

## Ecobonus infissi, la superficie dei cassonetti contribuisce al calcolo dei costi massimi agevolabili?

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la superficie dei cassonetti concorre alla determinazione della superficie complessiva necessaria alla determinazione dei costi massimi agevolabili

Giovedì 13 Ottobre 2022

La superficie dei cassonetti contribuisce al calcolo dei costi massimi agevolabili? In un articolo che riportiamo, il portale dell'associazione **ANFIT** segnala un chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate.

“A partire dalla pubblicazione del Decreto Requisiti Tecnici, e in particolare del relativo Allegato I, tecnici, serramentisti e clienti si sono abituati a tenere conto di limitazioni ai costi massimi agevolabili fissati per vari prodotti che contribuiscono all'efficienza energetica in edilizia, tra cui gli infissi. Questa procedura è diventata via via più familiare, ma è sempre stata accompagnata da perplessità legate ad alcuni aspetti specifici non del tutto chiari. Tra questi un posto spetta sicuramente alla determinazione della superficie per il calcolo di tali costi in caso di sostituzione anche dei cassonetti.

La normativa, infatti, non ha mai chiaramente indicato come procedere al computo in questa casistica, con la conseguente perplessità in merito al fatto che anche l'area dei cassonetti (dando per scontato il rispetto dei requisiti prestazionali e termici) contribuisse o meno alla determinazione del costo massimo agevolabile.

Sulla base delle indicazioni, seppur vaghe, presenti in normativa e applicando un approccio logico, **ANFIT** ha sempre risposto a tale incertezza consigliando di tenere conto della superficie della proiezione frontale dei cassonetti in aggiunta a quella del serramento.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, tramite risposta a un interpello sviluppato da Legislazione Tecnica ([clicca qui](#)) ha dato finalmente un'indicazione esplicita in materia. L'AdE, richiamando l'articolo 1, lettera m) del Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus 06/08/2020, ha specificato che **la superficie dei cassonetti concorre alla determinazione della superficie complessiva necessaria alla determinazione dei costi massimi agevolabili.**

Tutto ciò, ovviamente, in relazione alla procedura di verifica del rispetto dell'Allegato A al Decreto 75/2022 e non alle verifiche di congruità legate ai prezzari DEI, Regionali, etc.”

