

[Home](#) [Bonus Edilizia](#) [Bonus Barriere Architettoniche 75%](#) [Pressione manovra anta mobile finestra: ANFIT](#)  
chiarisce i dubbi sui requisiti Bonus...

## PRESSIONE MANOVRA ANTA MOBILE FINESTRA: **ANFIT** CHIARISCE I DUBBI SUI REQUISITI BONUS BARRIERE

*Il Bonus Barriere 75% si può ottenere quando si va a sostituire un serramento esistente non rispondente alla legislazione in materia con un nuovo serramento pienamente conforme. Vediamo di seguito quali sono i requisiti richiesti dalla normativa*

Di **Redazione Tecnica** - 4 ottobre 2023© RIPRODUZIONE RISERVATA



Non sono pochi i dubbi sui **requisiti da rispettare** per poter accedere al **Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche al 75%**. Per questo è molto utile il chiarimento rilasciato da **ANFIT** sul valore della soglia limite relativo alla **pressione per la manovra dell'anta mobile di una finestra**.

L'Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy, prima di entrare nel merito del chiarimento tecnico, ricorda quanto clamore stia suscitando l'incentivo, sia per la novità della sua applicazione al **settore serramenti**, sia perché è rimasto pressoché l'unico strumento in relazione al quale **sono liberamente attivabili** le opzioni alternative di **cessione del credito e/o sconto in fattura**.

Come sottolinea anche **ANFIT**, è bene ricordare che il Bonus Barriere 75% si può sfruttare quando si va a sostituire un serramento esistente **non rispondente alla legislazione** in materia

di abbattimento barriere architettoniche con un **nuovo serramento pienamente conforme a quest'ultima**.

Vediamo di seguito quali sono i **requisiti richiesti dalla normativa**.

## Pressione manovra anta mobile finestra: i requisiti normativi

**ANFIT** chiarisce che le prescrizioni in merito, prevalentemente contenute nel **DM 236/1989**, sono numerose e tra esse rientra anche un'indicazione utile a garantire la possibilità di manovrare le ante dei serramenti da parte delle persone con disabilità. La soglia limite è pari al valore di **8 kg**.

Nel caso della pressione per la manovra dell'anta mobile, il testo normativo di riferimento è dato dalla **UNI EN 13115**. Quest'ultima è stata pubblicata in prima versione nel 2002, per poi essere revisionata nell'ottobre 2020, e fornisce un **metodo di classificazione** delle prestazioni di finestre apribili, secondo la loro resistenza al carico verticale, alla torsione statica e alle **forze di azionamento**, a seconda dei casi.

Circa le **modalità di prova**, la **UNI EN 13115** rimanda alla **EN 12046-1** (valida per tutti gli infissi ad apertura manuale e a prescindere dalla tipologia di materiale che li costituiscono) che, con distinzione tra **finestre scorrevoli verticali e non**, raggruppa in un prospetto le classi corrispondenti ai **diversi livelli di intensità dell'azione**.

**ANFIT** poi commenta che il confronto tra le prescrizioni del DM 236/1989 e le indicazioni di una norma aggiornata al 2020 **richiedono degli "aggiustamenti"**, quantomeno in termini di **unità di misura**, tuttavia l'utilizzo delle due normative citate consente la verifica del rispetto dell'indicazione che il decreto fornisce in materia di pressione per la manovra dell'anta mobile.

**Scopri di più**

[anfit.it](http://anfit.it)